

**ABT**

# AIT



**12.2021**

**BANKEN UND BEHÖRDEN  
BANKS AND AUTHORITY BUILDINGS**

**GEHRI · YATOFU CREATIVES · SMARTVOLL  
CMC ARCHITECTS · KAAN · UKW · MACH  
IF GROUP · LAGRANJA · DANNIEN ROLLER**



## ReForm Heritage

[www.egecarpets.de](http://www.egecarpets.de) • [www.carpet-concept.de](http://www.carpet-concept.de)

Auf dem Weg zum gemeinsamen Produktportfolio: 2016 trat Carpet Concept in die Ege Group ein. 2021 mündet die Fusion in der neuen Ege Carpets. Und auch die Kollektionen werden nach und nach miteinander verweben. So wird SLO von Carpet Concept Teil der ReForm-Familie von Ege Carpets und macht auch unter neuem Namen keine Kompromisse in Design, Facettenreichtum und Langlebigkeit. Die nächsten Schritte im Transformationsprozess markieren ReForm Discovery und ReForm Heritage. Die getuftete Teppichfliese Heritage zeichnet sich durch eine feine Schlingenmaserung mit spürbarer Leinwandbindung aus, der Melange-Effekt schafft markant strukturierte Oberflächen.

On the way to a joint product portfolio: In 2016, Carpet Concept joined the Ege Group. In 2021, the merger resulted in the new Ege Carpets. And the collections as well are successively becoming interwoven. SLO by Carpet Concept has thus become part of the ReForm range by Ege Carpets and, under the new name as well, makes no compromises when it comes to design, multifacetedness and longevity. The next steps in the transformation process are ReForm Discovery and ReForm Heritage. The Heritage tufted carpet tile is characterized by a fine loop texture with noticeable linen weave, the melange effect produces strikingly structured surfaces.

## Purline-Bioboden

[www.windmoeller.de](http://www.windmoeller.de)

Alternative Werkstoffe sind auch bei Bodenbelägen gefragt: Mit dem wineo Purline-Bioboden bietet Windmöller eine nachhaltige Option für die repräsentative Raumgestaltung im Objektbereich. Die Grundlage bildet der Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran, der vom Hersteller entwickelt wurde. Der Belag ist trittschallmindernd und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit aus. Er besteht überwiegend aus nachwachsenden Roh- und natürlichen Füllstoffen und ist im Stein- und Holzdesign genauso wie in Chip- und Betonoptiken erhältlich – als Platte, Fliese und als Bahnenware.



Alternative materials are also in demand for floor coverings: With the wineo Purline bio-floor, Windmöller offers a sustainable option for prestigious room design in the contract sector. The base is the ecuran high-performance composite material developed by the manufacturer. The floor covering is impact-sound reducing and characterized by high load capacity. It mainly consists of renewable raw- and natural filler materials and comes in stone- and wood design as well as in chip- and concrete looks – as planks, tiles and in lengths.

## OWAcoustic

[www.owa.de](http://www.owa.de)

Die bedruckten Deckenplatten OWAcoustic zeichnen sich neben ihrem neuen und dezenten Naturdesign in schlichten, warmen Holztönen durch ihre Raumakustik und Brandschutzeigenschaften aus. Die Platten sind in den Maßen 600 auf 600 und 625 auf 625 Millimeter erhältlich.

Besides their new and discreet nature design in simple, warm shades of wood, the printed OWAcoustic ceiling panels are characterized by their room acoustics and fire-protection qualities. The panels come in the dimensions 600 by 600 and 625 by 625 millimetres.





## Avantgarde Geo

[www.jeld-wen.de](http://www.jeld-wen.de)

Mit seinem systematischen Glastürensortiment – darunter die Serie Avantgarde – orientiert sich Jeld-Wen an steigenden Anforderungen an Vielseitigkeit und Individualität. Gefertigt aus Grau- und Weißglas und mit exklusiven Designs, erhält die aus elf Modellen bestehende Avantgarde-Reihe eine zwar außergewöhnliche, aber dennoch puristische Note; realisierbar auf Wunsch auch als wandläufige Schiebetür.

With its glass-door range – with the Avantgarde series as part of it – Jeld-Wen orients itself on the increasing demands regarding versatility and individuality. Made of grey- and white glass and with exclusive designs, the Avantgarde series consisting of eleven models is given an extraordinary yet still minimalist appearance. If requested, the models can also be produced as doors sliding along walls.



## Syntesis Line EF

[www.eclisse.de](http://www.eclisse.de)

Die einflügelige Variante der Syntesis Line-Kollektion ist ein mit der Wand flächenbündiges Schiebetürelement – es kommt dabei ganz ohne sichtbare Verkleidungen aus. Aluminiumspachtelkanten ermöglichen ein homogenes und einfaches Einputzen in die Wand. Verbauen lässt sich die Syntesis Line-Produktfamilie sowohl in massiven als auch in Trockenbauwänden verschiedener Wandstärken.

The single-leaf variant of the Syntesis Line collection by eclisse is a sliding-door element which can be installed completely flush with the wall and entirely without any visible panelling. Aluminium filling edges make homogeneous and simple plastering into the wall possible. All the various products of the Syntesis Line can be built into solid walls as well as drywalls of different wall thicknesses.

## Keep Closed

[www.simonswerk.de](http://www.simonswerk.de)

Für geräuschloses Öffnen und Schließen sorgt das magnetische Schließsystem Keep Closed für Holzinnentüren von Simonswerk. Im geschlossenen Zustand findet zwischen Schließmagnet und Magnetplatte kein direkter Kontakt statt, sodass das Auf- und Zuziehen intuitiv und leichtgängig erfolgt. Integrieren lässt sich das System zwecks filigranen Anblicks vollständig verdeckt in Zarge und Türblatt.

The magnetic Keep Closed latching system for wooden interior doors by Simonswerk ensures silent opening and closing. When the door is closed, there is no direct contact between the closing magnet and the patented magnetic panel so that opening and closing the door is done intuitively and easily. For a filigree look, the system can be completely covered integrated in the frame and the door leaf.



wineo  
THAT'S FLOORING

ZUR ERINNERUNG:  
**SO SIEHT HOLZ AUS**

PURLINE BIOBODEN AUCH

**VERFÜGBAR. UND BESSER.**

Komplett Made in Germany und dank kurzer Lieferwege absolut planungssicher – wineo PURLINE Bioboden ist der zuverlässige Partner im Objektbereich. Bestsellerdekore lieferbar innerhalb von 5 Tagen. Bahnware in Wunschlänge ist innerhalb von 4 – 6 Wochen produzierbar.

Windmöller GmbH | D-32832 Augustdorf [www.wineo.de](http://www.wineo.de)



Foto: Enzo Garan

## Pivota DX

[www.basys.biz](http://www.basys.biz)

Technik im Verborgenen verschmilzt mit Ästhetik bis ins Detail – als Komplettlösung entwickelte BaSys mit der Pivota DX-Familie Türsystemsbeschläge für ein flächenbündiges Erscheinungsbild. Um ein störfreies Design zu erhalten, sind die Schrauben- und Fräsbereiche der Bänder mit magnetischen Platten dezent abgedeckt. Dank Vier-Arm-Gelenk weisen die Bänder eine hohe Tragfähigkeit auf.

Hidden technology merges with aesthetics in every detail – as a complete solution, with the Pivota DX range, the BaSys company has developed door system fittings for a flush-mounted appearance. In order not to affect the design, the screwing and milling areas of the hinges are discreetly covered with magnetic panels. Thanks to a four-arm joint, the hinges furthermore have a high load capacity.

## 1242

[www.fsb.de](http://www.fsb.de) • Entwurf: John Pawson

Modifikation der Moderne – den sogenannten Reichsform-Drücker von Hans Poelzig interpretiert John Pawson für FSB in einem aus Bronze gefertigten Entwurf neu. Varianten in Aluminium und Edelstahl in verschiedenen Farb- und Oberflächenqualitäten runden die Neuauflage der Türdrückerikone ab. Passend dazu lässt sich der 1242 in einer gesonderten Ausführung an Fenstern einsetzen.

Modification of modernity – for FSB, John Pawson has newly interpreted the so-called Reichsform door handle designed by Hans Poelzig in a variant made of bronze. Models consisting of aluminium and stainless steel in various colours and with different surfaces complement the new edition of the door-handle icon. Coordinated with door handles, the 1242 in a special variant can also be used for windows.

**wineo**  
THAT'S FLOORING

**ACHTUNG:**

**POLYURETHAN GIBT'S AUCH NACHHALTIG!**

ALS PURLINE BIOBODEN

**VERFÜGBAR. UND BESSER.**

Komplett Made in Germany und dank kurzer Lieferwege absolut planungssicher – wineo PURLINE Bioboden ist der zuverlässige Partner im Objektbereich. Bestsellerdekor lieferbar innerhalb von 5 Tagen. Bahnenware in Wunschlänge ist innerhalb von 4 – 6 Wochen produzierbar.

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Windmöller GmbH | D-32832 Augustdorf

## Soft2Touch

[www.griffwerk.de](http://www.griffwerk.de)

Dank Premiumoberfläche Soft2Touch werden Griffwerk-Beschläge zu edlen Handschmeichlern. Für den gewünschten weichen Effekt werden drei hauchfeine Schichten aufgebracht und abschließend mit Softversiegelung bearbeitet. Erhältlich sind die Oberflächen in Samtgrau, Graphitschwarz und Kaschmirgrau, die wahlweise kontrastierend oder konvergierend in Konzepten eingesetzt werden können.

Thanks to the Soft2Touch premium surface, the Griffwerk fittings become noble as well as pleasant to the touch. To achieve this desired soft effect, three extremely thin layers are applied and then finally processed with the soft-sealing. The surfaces are available in velvety grey, graphite black and cashmere grey intended to be contrasting or coordinated with the respective design concepts.





## 270 Mattschwarz

[www.hewi.com](http://www.hewi.com) • Entwurf: Hadi Teherani

Reduktion auf das Wesentliche: Die Serie 270 – entworfen von Hadi Teherani – zeichnet sich durch schlichte architektonische Anmut aus und ist Reminiszenz an seine Bauwerke. Dank fertigungstechnischer Präzision erhalten die Beschläge ihre klaren Kanten und die geometrische Linienführung. Verfügbar ist der matt geschliffene Edelstahltürdrücker künftig als Sonderedition in tiefem Schwarz.

Reduction to the essential: The 270 range – designed by Hadi Teherani – is characterized by unobtrusive architectural grace and reminds of his buildings. Thanks to the precision of the manufacturing technology, the fittings are given their clear edges and the geometrical line management. The door handle of matt polished stainless steel will in future be available as a special edition in deep black.



## Bau

[www.olivari.it](http://www.olivari.it) • Entwurf: Studio Niruk


Aus einer Kooperation zwischen Olivari und der Porzellanmanufaktur Kober ging der elegante Türgriff Bau hervor. Gestaltet von Studio Niruk, ist er eine Hommage an die Prinzipien des Bauhauses. Charakteristisches Messing verschmilzt mit Porzellan zu einer auf das Wesentliche reduzierten, geometrischen Form. Eine dezente Fuge verbindet die Materialien und hebt dadurch deren Verschiedenheit hervor.

A cooperation of Olivari and the Kober manufacture of porcelain resulted in the elegant Bau door handle. Designed by Studio Niruk, it is an homage to the principles of the Bauhaus. Characteristic brass as the material merges with porcelain as the second material into a geometric form reduced to what is essential. An unobtrusive joint links the materials and thus emphasizes their differentness.

## ILS-I

[www.ces.eu](http://www.ces.eu)

Für das Zutrittskontrollsysteem AccesOne wird konventionelle Einlasskontrolle mit intelligenter Schließtechnik vereint. RFID-basierte Schlüsselmedien bilden dafür die geeignete Schnittstelle. Die Zutrittsberechtigungen sind jeweils auf elektronischen Ausweisen oder -schlüsseln der Zutrittsberechtigten gespeichert, sodass eine Programmierung der Schließgeräte ILS-I und weiterer nur einmalig erfolgen muss.



For the AccesOne access-control system, conventional access control is combined with intelligent and innovative locking technology. RFID-based key media are the suitable interface for this. The access authorizations are always stored on the electronic permits or keys of those authorized to have access so that programming the ILS-I locking devices and additional ones only has to be done once.

**wineo**  
THAT'S FLOORING

HINWEIS:  
**STEIN GEHT AUCH FUSSWARM!**

MIT PURLINE BIOBODEN

**VERFÜGBAR. UND BESSER.**

Komplett Made in Germany und dank kurzer Lieferwege absolut planungssicher – wineo PURLINE Bioboden ist der zuverlässige Partner im Objektbereich. Bestsellerdekor lieferbar innerhalb von 5 Tagen. Bahnenware in Wunschlänge ist innerhalb von 4–6 Wochen produzierbar.

Windmöller GmbH | D-32832 Augustdorf [www.wineo.de](http://www.wineo.de)