

Design Beläge


LVT

Marktübersicht

Eine Sonderpublikation
von BTH Heimtex, FussbodenTechnik
und ParkettMagazin



2020



forbo
FLOORING SYSTEMS

Rigid-Designbelag zeigt sich von der weichen Seite



Wineo 600 wood XL, Lisbon Loft

Die neue Designbelagskollektion Wineo 600 von Windmüller präsentiert 24 trendige Designs zum Kleben und Klicken. Die großformatigen Holzdesigns sind ausgestattet mit Synchronprägungen, die Large-Planken verfügen über eine vierseitige Microfase und alle Betonoptiken der XL Stone-Designs über eine Fuge mit feiner Sandstruktur.

Mit einer Nuttschicht von 0,4 mm und den Nutzungsklassen 23, 31 und 41 empfiehlt der Hersteller Wineo 600 sowohl für den privaten Einsatzbereich als auch für das Semi-Objekt. Die Holz- und Steinnachbildungen gibt es in 2 mm Produktstärke als Drybackvariante sowie mit einer Aufbauhöhe von 5 mm zum Klicken, 2020 neu als Rigid-Variante.

Wineo 600 rigid ist laut Windmüller einzigartig in Konstruktion und Nutzungseigenschaften. Der Boden besteht im Kern aus

einem starren Polymermaterial, das mit elastischen Außenschichten ummantelt ist. „Hart im Kern, weich in der Hülle“ beschreibt der Hersteller die neue Konstruktion, die zwei scheinbar gegensätzliche Eigenschaften vereine: Stabilität und Elastizität. Das mache Wineo 600 rigid fester als klassische, elastische Designbeläge und gleichzeitig gelenkschonend, schallschluckend sowie angenehm fußwarm.

Der erste Rigid-Designbelag von Windmüller kann schnell, sauber und problemlos über einem vorhandenen Belag installiert werden. Die geringe Aufbauhöhe, eine stabile Klickverbindung sowie hoher Gehkomfort sind einige Pluspunkte des neuen Renovierungsbodens. Im Gegensatz zu vielen anderen Rigid-Böden bestehe Wineo 600 rigid den Stuhlrollentest Typ W nach der EN 425 mit 25.000 Umdrehungen. Selbst kleinere Unebenheiten des Untergrundes können mit Wineo 600

rigid überbrückt werden. Das Durchtelegraphieren wird dank des besonderen Aufbaus verhindert.

Zusätzliche Sicherheit gibt die neue Akustikmatte Wineo silent rigid aus dem PU-Verbundwerkstoff Ecuran. Die Rollenware in 1,2 mm Stärke ist speziell für die Bedürfnisse der Rigid-Böden entwickelt worden. Sie bietet laut Windmüller eine gute Kombination aus Geh- und Trittschalldämmung, sorgt für mehr Stabilität der Klickverbindung und ein angenehmes Laufgefühl. Mit dem Einsatz von Wineo silent rigid können auch andere Rigid-Böden den Stuhlrollentest Typ W bestehen.



Wineo 600 rigid XL, Newtown Factory

Windmüller
Designbeläge im Überblick**1.0 PVC-Designbeläge zum Verkleben**

- Anzahl Positionen: 113
- Nuttschichtstärke (mm): 0,30/0,4/0,55
- Beanspruchungsklasse/n: 23/31/32/33/41/42

2.1 PVC-Designbeläge zum Klicken mit PVC-Träger

- Anzahl Positionen: 68
- Nuttschichtstärke (mm): 0,30/0,55
- Beanspruchungsklasse/n: 23/31/33/42

2.2 PVC-Designbeläge zum Klicken mit SPC-Träger

- Anzahl Positionen: 31
- Nuttschichtstärke (mm): 0,4
- Beanspruchungsklasse/n: 23/32

2.4 PVC-Designbeläge zum Klicken mit HDF-Träger

- Anzahl Positionen: 40
- Nuttschichtstärke (mm): 0,30
- Beanspruchungsklasse/n: 23/31

6.1 PVC-freie Designbeläge zum Verkleben

- Anzahl Positionen: 68
- Nuttschichtstärke (mm): k. A.
- Beanspruchungsklasse/n: 23/32/34/43

6.2 PVC-freie Designbeläge zum Klicken

- Anzahl Positionen: 28
- Nuttschichtstärke (mm): k. A.
- Beanspruchungsklasse/n: 23/32

Wineo

Windmüller, Augustdorf
Tel.: 05237 / 6 09-0
www.windmoeller-flooring.de

Geschäftsführung: Matthias Windmüller (CEO),
Georg Kruse, Ralf Eisermann, Dirk Korn

Das Unternehmen: Unter der Dachmarke Wineo produziert, kollektioniert und vertreibt die Windmüller-Gruppe PVC-Designbeläge, Laminatböden, Multilayer-Beläge sowie Böden und Unterlagen aus Polyurethan (PU) und setzte damit 2017 weltweit 163 Mio. EUR um. Mit dem „Bioboden“ Purline aus PU fokussiert das Familienunternehmen auf die Themen Nachhaltigkeit und Wohngesundheit. Anfang 2018 wurden Windmüller Flooring Products (WFP, Augustdorf) und Windmüller Polymer Technologie (WPT, Detmold) zur Windmüller GmbH mit Sitz in Augustdorf verschmolzen, um Synergien zu nutzen. Beide Firmen arbeiten in vielen Bereichen schon lange eng zusammen.



Code scannen für mehr
Infos zum Unternehmen.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Kollektion a) Kollektionsname b) Laufzeit bis (Quartal/Jahr) c) Anzahl Positionen d) Empf. Verkaufspreis in €/m ² e) Herstellungsland	a) Anzahl und Art der Dekore b) Dekorwiederholung: ab verlegter Fläche in m ² / Anzahl Elemente	Material/Aufbau a) Nutzschiicht b) Zwischenschicht c) Unterschicht d) Träger e) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Oberfläche/Kante a) Oberfl.-Struktur b) Vergütung c) Kantenausführung d) Verlegemethode e) Verlegeunterlage erforderlich	Lieferformate in cm a) Holzdekore b) Stein-/Fliesen-/Betondekore c) andere Dekore	a) Gestaltungsmöglichkeiten b) Service c) Sonderdesigns ab m ² d) Sonderfarben ab m ²	a) Verkaufsförderung b) Garantie privat c) Garantie gewerblich	a) Beanspruchungskl. b) Brandverhalten c) Trittschallverb. in dB d) Rutschhemmstufe e) Wärmedurchlasswiderstand in m ² /K/W f) Lichtechtheit	a) Zertifikate/Zulassungen/Siegel b) Produktnorm c) Herstellungsverfahren d) PVC-frei e) phthalatfrei: verw. Weichmacher	a) Eignungen/Eigenschaften b) Besonderheiten und technische Hinweise

Tilo GmbH

Magetsham 19 -A-4923 Lohnsburg • Telefon: +43 (0) 7754 / 4 00-0 • Fax: +43 (0) 7754 / 4 00-140
E-Mail: office@tilo.com • Internet: www.tilo.com

a) Eleganto Pro+ b) 2021 c) 4	a) 4 Stein/Keramik	a) PVC 0,55 mm g) 2,0 mm h) 3.680 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) kleben e) nein	b) 59,5 x 28,5	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 42 b) B _R -s1 c) R9 f) > 6	a) -abZ b) EN ISO 10582	 b) -passende Sockelleisten
a) Favorito Pro+ b) 2021 c) 3	a) 3 Holz	a) PVC 0,3 mm g) 1,5 mm h) 3.680 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) glatt d) kleben e) nein	a) 120,5 x 21,0	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 31 b) B _R -s1 c) R10 f) > 6	a) -abZ b) EN ISO 10582	 b) -passende Sockelleisten
a) Novo Pro+ b) 2021 c) 3	a) 3 Holz	a) PVC 0,3 mm g) 1,5 mm h) 3.680 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) glatt d) kleben e) nein	a) 120,5 x 21,0	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 31 b) B _R -s1 c) R10 f) > 6	a) -abZ b) EN ISO 10582	 b) -passende Sockelleisten
a) Robusto Pro+ b) 2021 c) 6	a) 6 Holz	a) PVC 0,55 mm g) 2,0 mm h) 3.680 g/m ²	a) geprägt dekorsynchron geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) kleben e) nein	a) 120,5 x 21,0	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 42 b) B _R -s1 c) R9/10 f) > 6	a) -abZ b) EN ISO 10582	 b) -passende Sockelleisten

Unilin BVBA Division Flooring

Doigemstraat 3 -B-8710 Wielsbeke • Telefon: +32 (0) 56 / 67 52 - 11 • Fax: +32 (0) 56 / 67 52 - 12
E-Mail: info@quick-step.com • Internet: www.quick-step.com

a) Glue + c) 58 d) 39,9 e) Belgien	a) 48 Holz 10 Stein/Keramik b) 2-3 / 10	a) PVC b) Dekorfolie c) Fiberglass-PVC-Kern d) PVC g) 2,5 mm h) 4.845 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung Scratch & Stain Guard protection c) gefast d) kleben e) nein	a) 125,6 x 19,4 b) 151,5 x 21,7 b) 130,5 x 32,7	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (1 Tage) -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 25 Jahre c) 10-15 Jahre	a) 33 b) B _R -s1 c) 2 dB (ohne unterlag) d) R10 e) 0,010 f) > 6	a) -abZ -A+ -M1 b) ISO10582 c) Extrusionsverfahren d) nein e) ja: DOTP	 b) -passende Sockelleisten -schmutzabweisend -kratzenempfindlich -Fold Down System mit horizontaler und vertikaler Verriegelung -dimensionsstabil
--	---	---	--	---	---------------------------	---	---	--	---

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21 -32832 Augustdorf • Telefon: 05237 / 6 09-0 • Fax: 05237 / 6 09-309
E-Mail: info@winea.de • Internet: www.winea.de

a) Wineo 400 b) 04/2021 c) 40 d) 24,95/27,95/24,95	a) 30 Holz 10 Stein/Keramik	a) PVC 0,30 mm g) 2 mm	a) geprägt dekorsynchron b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) kleben e) nein	a) 120,0 x 18,0 150,5 x 23,5 b) 60,96 x 30,48	a) -Akzentstreifen -Gestaltungssystem -CAD-Service -Raumplaner (onl./App) c) 2.500 d) 2.500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre	a) 23/31 b) B _R -s1 c) ca. 4 dB d) R9 e) 0,01 f) ≥ 6	a) -A+ -TÜV-Proficert-prod. b) DIN ISO 10582 c) Etagenpresse d) nein	 a) -öl-/fettbeständig b) -passende Sockelleisten
a) Wineo 600 b) 4 / 2023 c) 31 d) 29,95 / 32,95 e) China	a) 22 Holz 9 Stein/Keramik	a) PVC 0,4 mm g) 2 mm h) 3.540 g/m ²	a) geprägt dekorsynchron b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) kleben e) nein	a) 120,0 x 18 150,5 x 23,5 b) 62,9 x 30,4 90,0 x 45,0	a) -Akzentstreifen -Gestaltungssystem -CAD-Service -Raumplaner (onl./App) c) 2.500 d) 2.500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 20 Jahre	a) 23/32/41 b) B _R -s1 c) 4 dB d) R9 e) 0,01	a) -A+ -TÜV-Proficert-prod. b) EN ISO 10582 c) Etagenpresse d) nein	 a) -öl-/fettbeständig b) -passende Sockelleisten
a) Wineo 800 b) 04/2020 c) 42 d) 37,95/39,95/ 44,95/42,95	a) 22 Holz 20 Stein/Keramik	a) PVC 0,55 mm g) 2,5 mm	a) geprägt dekorsynchron b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend kleben e) nein	a) 120 x 18 150,5 x 23,5 b) 91,4 x 45,7 45,7 x 45,7 91,4 x 91,4 91,4 x 10,1	a) -Akzentstreifen -Gestaltungssystem -CAD-Service -Raumplaner (onl./App) c) 2.500 d) 2.500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 25 Jahre	a) 23/33/42 b) B _R -s1 c) 4 dB d) R10 e) 0,01 f) ≥ 6	a) -A+ -TÜV-Proficert-prod. -QB UPEC b) DIN EN ISO 10582 c) Etagenpresse d) nein	 a) -öl-/fettbeständig b) -passende Sockelleisten

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Kollektion a) Kollektionsname b) Laufzeit bis (Quartal/Jahr) c) Anzahl Positionen d) Empf. Verkaufspreis in €/m ² e) Herstellungsland	Anzahl und Art der Dekore b) Dekorwiederholung: ab verlegter Fläche in m ² / Anzahl c) Träger d) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Material/Aufbau a) Nutzschiene b) Zwischenschicht c) Unterschicht d) Träger e) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Oberfläche/Kante a) Oberfl.-Struktur b) Vergütung c) Kantenausführung d) Verlegemethode e) Verlegeunterlage erforderlich	Lieferformate a) Holzdekore b) Stein-/Fliesen-/Betondekore c) andere Dekore	Gestaltungsmöglichkeiten a) Gestaltungsmöglichkeiten b) Service c) Sonderdesigns ab m ² d) Sonderfarben ab m ²	Verkaufsförderung b) Garantie privat c) Garantie gewerblich	Beanspruchungskl. b) Brandverhalten c) Trittschallverb. in dB d) Rutschhemmstufe e) Wärmedurchlasswiderstand in m ² K/W f) Lichtechtheit	Zertifikate/Zulassungen/Siegel b) Produktnorm c) Herstellungsverfahren d) PVC-frei e) phthalatfrei: verw. Weichmacher	Eignungen/Eigenschaften b) Besonderheiten und technische Hinweise

Tilo Fortsetzung

a) Robusto Spa b) 2021 c) 6	a) 6 Holz	a) PVC 0,55 mm g) 5,5 mm h) 10.820 g/m ²	a) geprägt dekorsynchron geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) Kleben f) nein	a) 122 x 18	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (1 Tage) -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare	a) ISO 10582-33 b) B _s -s1 c) R10/R9 d) R10 e) 0,020 f) > 6	a) -abZ b) 10582	a) b) -passende Sockelleisten -passende Sockelleisten
--	-----------	---	--	-------------	---------------------------	--	---	---------------------	---

Unilin BVBA Division Flooring

Ooigemstraat 3 -B-8710 Wielsbeke • Telefon: +32 (0) 56 / 67 52 - 11 • Fax: +32 (0) 56 / 67 52 - 12
E-Mail: info@quick-step.com • Internet: www.quick-step.com

a) Click c) 58 d) 42,9 e) Belgien	a) 48 Holz b) 2-3 / 10	a) PVC b) Dekorfolie c) Fiberglas-Vinyl-Kern g) 4,5 mm h) 8.333 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 125,1 x 18,7 b) 151 x 21 c) 130 x 32	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (1 Tage) -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 20 Jahre	a) 32 b) B _s -s1 c) 4 dB ohne Unterlage d) R10 e) 0,020 f) > 6	a) -abZ -A+ -M1 b) EN16511 c) Extrusionsverfahren d) nein e) ja: DOTP	a) b) -i/-fettbeständig -passende Sockelleisten -schmutzabweisend -kratzunempfindlich -Fold Down System mit horizontaler und vertikaler Verriegelung -dimensionsstabil: unendlich ohne Dehnungsfuge, Peripherie (Wand, etc.) 2-5 mm
a) Click+ c) 58 d) 48,45 e) Belgien	a) 48 Holz b) 2-3 / 10	a) PVC b) Dekorfolie c) Fiberglas-Vinyl-Kern g) 4,5 mm h) 8.122 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 125,1 x 18,7 b) 151 x 21 c) 130 x 32	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (1 Tage) -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 25 Jahre c) 5-15 Jahre	a) 33 b) B _s -s1 c) 4 dB ohne Unterlage d) R10 e) 0,020 f) > 6	a) -abZ -A+ -M1 b) ISO10582 c) Extrusionsverfahren d) nein e) ja: DOTP	a) b) -i/-fettbeständig -passende Sockelleisten -schmutzabweisend -kratzunempfindlich -Fold Down System mit horizontaler und vertikaler Verriegelung -dimensionsstabil: unendlich ohne Dehnungsfuge, Peripherie (Wand, etc.) 2-5 mm
a) Rigid Click c) 58 d) 53,95 e) Belgien	a) 48 Holz b) 2-3 / 10	a) PVC b) Dekorfolie c) Fiberglas-Vinyl-Kern g) 5 mm h) 8.837 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 125,1 x 19 b) 149,4 x 20,9 c) 61 x 30,5	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (1 Tage) -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 25 Jahre c) 5-15 Jahre	a) 33 b) B _s -s1 c) 4 dB ohne Unterlage d) R10 e) 0,025 f) > 6	a) -abZ -A+ -M1 b) ISO10582 c) Extrusionsverfahren d) nein e) ja: DOTP/DINCH	a) b) -i/-fettbeständig -passende Sockelleisten -kein Telegrafie-Effekt -schmutzabweisend -kratzunempfindlich
a) Rigid Click c) 58 d) 48,45 e) Belgien	a) 48 Holz b) 2-3 / 10	a) PVC b) Dekorfolie c) Fiberglas-Vinyl-Kern g) 5 mm h) 8.837 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 125,1 x 19 b) 149,4 x 20,9 c) 61 x 30,5	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (1 Tage) -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 20 Jahre	a) 32 b) B _s -s1 c) 4 dB ohne Unterlage d) R10 e) 0,020 f) > 6	a) -abZ -A+ -M1 b) EN16511 c) Extrusionsverfahren d) nein e) ja: DOTP/DINCH	a) b) -i/-fettbeständig -passende Sockelleisten -kein Telegrafie-Effekt -schmutzabweisend -kratzunempfindlich

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21 -32832 Augustdorf • Telefon: 05237 / 6 09-0 • Fax: 05237 / 6 09-309
E-Mail: info@wineo.de • Internet: www.wineo.de

a) Wineo 400 b) 04/2021 c) 40 d) 37,45/39,95/39,95 e) Deutschland	a) 30 Holz b) 10 Stein/Keramik	a) PVC 0,30 mm g) 4,5 mm	a) geprägt dekorsynchron b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 121,2 x 18,7 b) 150,7 x 23,5 c) 60 x 31,6	a) -Akzentstreifen -Gestaltungssystem b) -CAD-Service -Raumplaner (onl./App) c) 2.500 d) 2.500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre	a) 23/31 b) B _s -s1 c) 7 dB (bis zu 14 dB mit Silent Comfort Unterlage) d) R9 e) 0,01 f) > 6	a) -A+ -TÜV-Proficert.-prod. b) DIN ISO 10582 c) Etagenpresse d) nein	a) b) -i/-fettbeständig -passende Sockelleisten
--	-----------------------------------	-----------------------------	---	--	---	--	--	---	---

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Kollektion a) Kollektionsname b) Laufzeit bis (Quartal/Jahr) c) Anzahl Positionen d) Empf. Verkaufspreis in €/m ² e) Herstellungsland	Anzahl und Art der Dekore b) Dekorwiederholung: ab verlegter Fläche in m ² / Anzahl c) Träger d) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Material/Aufbau a) Nutzschiene b) Zwischenschicht c) Unterschicht d) Träger e) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Oberfläche/Kante a) Oberfl.-Struktur b) Vergütung c) Kantenausführung d) Verlegemethode e) Verlegeunterlage erforderlich	Lieferformate a) Holzdekore b) Stein-/Fliesen-/Betondekore c) andere Dekore	Gestaltungsmöglichkeiten a) Gestaltungsmöglichkeiten b) Service c) Sonderdesigns ab m ² d) Sonderfarben ab m ²	Verkaufsförderung b) Garantie privat c) Garantie gewerblich	Beanspruchungskl. b) Brandverhalten c) Trittschallverb. in dB d) Rutschhemmstufe e) Wärmedurchlasswiderstand in m ² K/W f) Lichtechtheit	Zertifikate/Zulassungen/Siegel b) Produktnorm c) Herstellungsverfahren d) PVC-frei e) phthalatfrei: verw. Weichmacher	Eignungen/Eigenschaften b) Besonderheiten und technische Hinweise

a) Wineo 800 b) 04/2020 c) 28 d) 49,95/51,95 e) Deutschland	a) 18 Holz b) 10 Stein/Keramik	a) PVC 0,55 mm g) 5 mm	a) geprägt dekorsynchron b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 121,2 x 18,5 b) 150,5 x 23,7 c) 91,4 x 48	a) -Akzentstreifen -Gestaltungssystem b) -CAD-Service -Raumplaner (onl./App) c) 2.500 d) 2.500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2 Tage) -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 25 Jahre	a) 23/33/42 b) B _s -s1 c) 7 dB (bis zu 14 dB mit Silent Comfort Unterlage) d) DIN EN ISO 10582 e) 0,02 f) > 6	a) -A+ -TÜV-Proficert.-prod. -QB UPEC b) DIN EN ISO 10582 c) Etagenpresse d) nein	a) b) -passende Sockelleisten -i/-fettbeständig -passende Sockelleisten
--	-----------------------------------	---------------------------	---	--	---	---	---	--	--

Lothar Zipse e. Kfm.

Tullastraße 26 -79341 Kenzingen • Telefon: 07644 / 91 19-0 • Fax: 07644 / 91 19-34
E-Mail: info@ziro.de • Internet: www.ziro.de

a) Designvinyl Kollektion Vinyl Basic Massiv c) 6 d) ab 26,90	a) 6 Holz	a) PVC 0,3 mm d) PVC 3,7 mm g) 4 mm h) 8.700 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 121,9 x 17,8	b) -Logo-/Intarsien-service -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2 Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 23/32 b) B _s -s1 c) R9 d) R9 e) 0,033 f) > 6	e) ja: DOTP	a) b) -antimikrobiell -virgin Vinyl -passende Sockelleisten
a) Designvinyl Kollektion Vinyl Strong Massiv c) 6 d) ab 35,90	a) 6 Holz	a) PVC 0,55 mm d) PVC 4,45 mm g) 5,0 mm h) 11.000 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 152,4 x 22,9	b) -Logo-/Intarsien-service -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2 Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 23/33 b) B _s -s1 c) R9 d) R9 e) 0,038 f) > 6	e) ja: DOTP	a) b) -antimikrobiell -virgin Vinyl -passende Sockelleisten
a) Vinyl 4,2 c) 3 d) ab 28,90	a) 3 Holz	a) PVC 0,30 mm d) PVC 3,90 mm g) 4,2 mm h) 8.700 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) schwimmend e) ja	a) 125,1 x 18,7	b) -Logo-/Intarsien-service -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2 Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 23/32 b) B _s -s1 c) 6 dB d) R9 e) 0,034 f) > 6	e) ja: DOTP	a) b) -antimikrobiell -virgin Vinyl -passende Sockelleisten
a) Vinyl 4,5 c) 6 d) ab 28,90	a) 6 Holz	a) PVC 0,30 mm d) PVC 4,2 mm g) 4,5 mm h) 9.800 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 121,9 x 17,8	b) -Logo-/Intarsien-service -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2 Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 23/32 b) B _s -s1 c) 6 dB d) R9 e) 0,035 f) > 6	e) ja: DOTP	a) b) -antimikrobiell -virgin Vinyl -passende Sockelleisten
a) Vinylan fixx 0,30 c) 4 d) ab 34,90	a) 4 Holz	a) PVC 0,30 mm d) PVC 4,70 mm g) 5,0 mm h) 11.000 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 121,0 x 19,0	b) -Logo-/Intarsien-service -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2 Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare -Prospekte / -Broschüre b) 15 Jahre c) 5 Jahre	a) 23/32 b) B _s -s1 c) 7 dB d) R10 e) 0,038 f) 6/7	e) ja: DOTP	a) b) -antimikrobiell -virgin Vinyl -passende Sockelleisten
a) Vinylan fixx 0,55 c) 8 d) ab 39,90	a) 4 Holz b) 4 Stein/Keramik	a) PVC 0,55 mm d) PVC 4,45 mm g) 5,0 mm h) 11.000 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 121,0 x 19,0 b) 60,5 x 30,5	b) -Logo-/Intarsien-service -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2 Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare -Prospekte/ -Broschüren b) 15 Jahre c) 5 Jahre	a) 23/33 b) B _s -s1 c) 7 dB d) R10 e) 0,038 f) 6/7	e) ja: DOTP	a) b) -antimikrobiell -virgin Vinyl -passende Sockelleisten

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Kollektion a) Kollektionsname b) Laufzeit bis (Quartal/Jahr) c) Anzahl Positionen d) Empf. Verkaufspreis in €/m ² e) Herstellungsland	Anzahl und Art der Dekore b) Dekorwiederholung: ab verlegter Fläche in m ² / Anzahl Elemente	Material/Aufbau a) Nutzschiicht b) Zwischenschicht c) Unterschicht d) Träger e) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Oberfläche/Kante a) Oberfl.-Struktur b) Vergütung c) Kantenausführung d) Verlegemethode e) Verlegeunterlage erforderlich	Lieferformate in cm a) Holzdekore b) Stein-/Fliesen-/Betondekore c) andere Dekore	Gestaltungsmöglichkeiten a) Service b) Sonderdesigns ab m ² c) Sonderfarben ab m ²	Verkaufsförderung b) Garantie privat c) Garantie gewerblich	Beanspruchungskl. b) Brandverhalten c) Trittschallverb. in dB d) Rutschhemmstufe e) Wärmedurchlasswiderstand in m ² K/W f) Lichtechtheit	Zertifikate/Zulassungen/Siegel b) Produktnorm c) Herstellungsverfahren d) PVC-frei e) phthalatfrei; verw. Weichmacher	Eignungen/Eigenschaften b) Besonderheiten und technische Hinweise





Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21 -32832 Augustdorf • Telefon: 05237 / 6 09-0 • Fax: 05237 / 6 09-309
E-Mail: info@wineo.de • Internet: www.wineo.de

a) Wineo 600 b) 4 / 2023 c) 31 d) 46,95 / 48,95 e) Deutschland	a) 22 Holz 9 Stein/Keramik	a) PVC 0,4 mm d) PVC g) 5 mm h) 9.190 g/m ²	a) geprägt dekorsynchron b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 121,2 x 18,6 150,7 x 23,4 b) 74,8 x 47,7	a) -Akzentstreifen -Gestaltungssystem b) -CAD-Service -Raumplaner (onl./App) c) 2.500 d) 2.500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 20 Jahre	a) 23/32 b) B _r -s1 d) R9 e) 0,05 f) ≥6	a) -A+ -TÜV-Proficert-prod. b) DIN EN 10582 c) Etagenpresse d) nein	a)  -öl-/fettbeständig b) -passende Sockelleisten
--	-------------------------------	---	---	---	---	--	--	---	--

Lothar Zipse e. Kfm.

Tullastraße 26 -79341 Kenzingen • Telefon: 07644 / 91 19-0 • Fax: 07644 / 91 19-34
E-Mail: info@ziro.de • Internet: www.ziro.de

a) Vinyl Basic Rigid c) 9 d) ab 24,90	a) 6 Holz 3 Stein/Keramik	a) PVC 0,30 mm b) 0,10 mm d) PVC 3,6 mm f) 0,40 mm g) 4,0 mm h) 7.900 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 122,0 x 18,0 b) 61,0 x 46,6	b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 23/32 b) B _r -s1 c) 6 dB d) R9 e) 0,036 f) > 6	e) ja: DOTP	a)  -öl-/fettbeständig b) -virgin Vinyl -passende Sockelleisten
a) Vinyl Casa Rigid c) 15 d) ab 33,90	a) 15 Holz	a) PVC 0,30 mm b) 0,10 mm d) PVC 4,1 mm f) 0,40 mm g) 4,5 mm h) 8.780 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) glatt d) schwimmend e) ja	a) 123,0 x 22,8 96,5 x 30,5	b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 23/32 b) B _r -s1 c) 6 dB d) R10 e) 0,096 f) > 6	e) ja: DOTP	a)  -öl-/fettbeständig b) -virgin Vinyl -passende Sockelleisten
a) Vinyl Strong Rigid c) 9 d) ab 33,90	a) 6 Holz 3 Stein/Keramik	a) PVC 0,55 mm b) 0,10 mm d) PVC 4,35 mm f) 0,65 mm g) 5,0 mm h) 10.000 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 152,0 x 22,8 b) 93,6 x 46,6	b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 23/33 b) B _r -s1 c) 8 dB d) R9 e) 0,04 f) > 6	e) ja: DOTP	a)  -öl-/fettbeständig b) -virgin Vinyl -passende Sockelleisten
a) Vinyl Vita Rigid c) 12 d) ab 36,90	a) 12 Holz	a) PVC 0,30 mm b) 0,10 mm c) PVC 0,50 mm d) PVC 3,2 mm f) 0,40 mm e) PS 1,4 mm g) 5,5 mm h) 6.000 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) glatt d) schwimmend e) nein	a) 123,5 x 23,0	b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare	a) 23/32 b) B _r -s1 c) 18 dB d) R10 e) 0,05 f) 6/7	e) ja: DOTP	a)  -öl-/fettbeständig b) -virgin Vinyl -passende Sockelleisten

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Kollektion a) Kollektionsname b) Laufzeit bis (Quartal/Jahr) c) Anzahl Positionen d) Empf. Verkaufspreis in €/m ² e) Herstellungsland	Anzahl und Art der Dekore b) Dekorwiederholung: ab verlegter Fläche in m ² / Anzahl Elemente	Material/Aufbau a) Nutzschiicht b) Zwischenschicht c) Unterschicht d) Träger e) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Oberfläche/Kante a) Oberfl.-Struktur b) Vergütung c) Kantenausführung d) Verlegemethode e) Verlegeunterlage erforderlich	Lieferformate in cm a) Holzdekore b) Stein-/Fliesen-/Betondekore c) andere Dekore	Gestaltungsmöglichkeiten b) Service c) Sonderdesigns ab m ² d) Sonderfarben ab m ²	Verkaufsförderung a) Garantie privat c) Garantie gewerblich	Beanspruchungskl. b) Brandverhalten c) Trittschallverb. in dB d) Rutschhemmstufe e) Wärmedurchlasswiderstand in m ² /KW f) Lichtechtheit	Zertifikate/Zulassungen/Siegel b) Produktnorm c) Herstellungsverfahren d) PVC-frei e) phthalatfrei: verw. Weichmacher	Eignungen/Eigenschaften b) Besonderheiten und technische Hinweise

a) Comfort c) 24 d) 39,99 e) Deutschland	a) 23 Holz 1 Stein/Keramik	a) PVC 0,55 mm d) HDF e) Kork g) 9,1 mm h) 8.500 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) nein	a) 220,0 x 21,7 120,9 x 17,3 b) 120,9 x 17,3	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 20 Jahre c) 10 Jahre	a) 23/32 b) B _r -s1 c) 14 dB d) R10 e) 0,07 f) > 6	a) -abZ -A+ -PEFC b) EN 16511 c) Etagenpresse d) nein e) ja: epoxidiertes Sojaboheöl / DOTP	a) b) -passende Sockelleisten
--	-------------------------------	---	---	--	---------------------------	---	--	---	----------------------------------

Tilo GmbH

Magetsham 19 -A-4923 Lohnsburg • Telefon: +43 (0) 7754 / 4 00-0 • Fax: +43 (0) 7754 / 4 00-140
E-Mail: office@tilo.com • Internet: www.tilo.com

a) Eleganto b) 2021 c) 12 e) Österreich	a) 12 Stein/Keramik	a) PVC 0,3/ 0,55 mm d) HDF g) 10 mm h) 9.820 g/m ²	a) glatt geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast glatt d) schwimmend e) ja	b) 59,5 x 28,5	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre	a) 23/33/42 b) B _r -s1 c) 16 dB d) R9 e) 0,09 f) > 6	a) -abZ -A+ -TÜV-Proficert-prod. b) EN 649 e) ja: DOTP	a) b) -passende Sockelleisten -passende Sockelleisten
a) Elito 2.0 b) 2021 c) 12 e) Österreich	a) 1 Holz	a) PVC 0,55 mm d) HDF g) 10 mm h) 9.820 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) nein	a) 220,0 x 21,6	b) -Raumplaner (onl./App) c) 500 d) 500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre	a) 23/33/42 b) B _r -s1 c) 16 dB d) R10 e) 0,09 f) > 6	a) -abZ -A+ -TÜV-ProfiCert b) EN 649	a) b) -passende Sockelleisten
a) Favorito b) 2021 c) 12 e) Österreich	a) 1 Holz	a) PVC 0,3 mm d) HDF g) 9,8 mm h) 9.820 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) glatt d) schwimmend e) nein	a) 120,5 x 21,0	b) -Raumplaner (onl./App) c) 500 d) 500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre	a) 23/31 b) B _r -s1 c) 16 dB d) R9 / 10 e) 0,09 f) > 6	a) -abZ -A+ -TÜV-ProfiCert b) EN 649	a) b) -passende Sockelleisten
a) Grando b) 2021 c) 12 e) Österreich	a) 1 Holz	a) PVC 0,55 mm d) HDF g) 10 mm h) 9.820 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) nein	a) 220,0 x 21,6	b) -Raumplaner (onl./App) c) 500 d) 500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre	a) 23/33/42 b) B _r -s1 c) 16 dB d) R10 e) 0,09 f) > 6	a) -abZ -A+ -TÜV-ProfiCert b) EN 649	a) b) -passende Sockelleisten
a) Novo b) 2021 c) 12 e) Österreich	a) 1 Holz	a) PVC 0,3 mm d) HDF g) 9,8 mm h) 9.820 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) glatt d) schwimmend e) nein	a) 120,5 x 21,0	b) -Raumplaner (onl./App) c) 500 d) 500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre	a) 23/31 b) B _r -s1 c) 16 dB d) R9 / 10 e) 0,09 f) > 6	a) -abZ -A+ -TÜV-ProfiCert b) EN 649	a) b) -passende Sockelleisten
a) Robusto b) 2021 c) 12 e) Österreich	a) 1 Holz	a) PVC 0,55 mm d) HDF g) 10 mm h) 9.820 g/m ²	a) geprägt dekorsynchron geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) nein	a) 120,5 x 21,0	b) -Raumplaner (onl./App) c) 500 d) 500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre	a) 23/33/42 b) B _r -s1 c) 16 dB d) R9 / 10 e) 0,09 f) > 6	a) -abZ -A+ -TÜV-ProfiCert b) EN 649	a) b) -passende Sockelleisten

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21 -32832 Augustdorf • Telefon: 05237 / 6 09-0 • Fax: 05237 / 6 09-309
E-Mail: info@wineo.de • Internet: www.wineo.de


a) Wineo 400 b) 04/2021 c) 40 d) 37,45/39,95 e) Deutschland	a) 30 Holz 10 Stein/Keramik	a) PVC 0,30 mm d) HDF g) 9 mm	a) geprägt dekorsynchron b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend e) ja	a) 122,2 x 18,2 15,2 x 23 b) 60,1 x 31	a) -Gestaltungssystem b) -CAD-Service -Raumplaner (onl./App) c) 2.500 d) 2.500	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre	a) 23/31 b) B _r -s1 c) 14 dB d) R9 e) 0,05 f) ≥ 6	a) -A+ -TÜV-Proficert-prod. b) ISO 20326 c) Etagenpresse d) nein	a) b) -passende Sockelleisten -öl-/fettbeständig
--	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--


Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Kollektion a) Kollektionsname b) Laufzeit bis (Quartal/Jahr) c) Anzahl Positionen d) Empf. Verkaufspreis in €/m ² e) Herstellungsland	a) Anzahl und Art der Dekore b) Dekorwiederholung: ab verlegter Fläche in m ² / Anzahl c) Elemente	Material/Aufbau a) Nutzschiicht b) Zwischenschicht c) Unterschicht d) Träger e) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Oberfläche/Kante a) Oberfl.-Struktur b) Vergütung c) Kantenausführung d) Verlegemethode e) Verlegeunterlage erforderlich	Lieferformate in cm a) Holzdekore b) Stein-/Fliesen-/Betondekore c) andere Dekore	a) Gestaltungsmöglichkeiten b) Service c) Sonderdesigns ab m ² d) Sonderfarben ab m ²	a) Verkaufsförderung b) Garantie privat c) Garantie gewerblich	a) Beanspruchungskl. b) Brandverhalten c) Trittschallverb. in dB d) Rutschhemmstufe e) Wärmedurchlasswiderstand in m ² /K/W f) Lichtechtheit	a) Zertifikate/ Zulassungen/ Siegel b) Produktnorm c) Herstellungsverfahren d) PVC-frei e) phthalatfrei: verw. Weichmacher	a) Eignungen/ Eigenschaften b) Besonderheiten und technische Hinweise

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21 - 32832 Augustdorf • Telefon: 05237 / 6 09-0 • Fax: 05237 / 6 09-309

E-Mail: info@wineo.de • Internet: www.wineo.de

a) Wineo 1000 b) IV/2020 c) 28 d) 39,95 e) Deutschland	a) 20 Holz 8 Stein/Keramik	a) PU b) PU g) 2,2 mm	a) geprägt c) gefast d) kleben e) nein	a) 129,8 x 20,0 b) 86,2 x 40,2	-Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 30 Jahre	a) 23/32 b) C ₁ -s1 c) 4 dB (15 dB mit Silent Premium / 17 dB mit Silent Plus Unterlage) d) R9 e) 0,01 f) > 7	a) -abZ -Blauer Engel -A+ -Greenguard -M1 -Floorscore -TÜV-Proficert Premium -C2C b) EN 16776 c) Extrusionsverfahren d) ja e) ja	 a) -antimikrobiell -öl-/fettbeständig -säure-/laugenbeständig b) -passende Sockelleisten
--	-------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	------------------------	--	---	---	---

a) Wineo 1500 b) IV/2021 c) 60 d) 59,95 / 64,95 / 69,95 e) Deutschland	a) 36 Holz 8 Stein/Keramik 16 Uni	a) PU g) 2,5 mm h) 3.900 g/m ²	a) glatt geprägt c) glatt/gefast d) kleben e) nein	a) 60 x 10 120 x 20 150 x 25 b) 100 x 50 c) 100 x 50 d) 100 x 50	a) Digitaldruck b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 30 Jahre	a) 23/34/43 b) C ₁ -s1 c) 4 dB (15 dB mit Silent Premium / 17 dB mit Silent Plus Unterlage) d) R9 e) 0,01 f) 7	a) -abZ -A+ -Blauer Engel -TÜV-Proficert Premium -M1 -Greenguard -öster. Umweltz. -dän. Climate Label -C2C -Declare Label -Floorscore b) EN 16776 d) ja e) ja	 a) -antimikrobiell -öl-/fettbeständig -säure-/laugenbeständig b) -passende Sockelleisten
--	---	---	--	---	---	--	--	--	---

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Kollektion a) Kollektionsname b) Laufzeit bis (Quartal/Jahr) c) Anzahl Positionen d) Empf. Verkaufspreis in €/m ² e) Herstellungsland	Anzahl und Art der Dekore a) Anzahl und Art der Dekore b) Dekorwiederholung: ab verlegter Fläche in m ² / Anzahl c) Menge d) Träger e) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Material/Aufbau a) Nutzschiene b) Zwischenschicht c) Unterschicht d) Träger e) Gegenzug f) Dicke Decklage g) Gesamtdicke h) Flächengewicht	Oberfläche/Kante a) Oberfl.-Struktur b) Vergütung c) Kantenausführung d) Verlegemethode e) Verlegeunterlage erforderlich	Lieferformate in cm a) Holzdekore b) Stein-/Fliesen-/Betondekore c) andere Dekore	Gestaltungsmöglichkeiten a) Gestaltungsmöglichkeiten b) Service c) Sonderdesigns d) Sonderfarben ab m ²	Verkaufsförderung a) Verkaufsförderung b) Garantie privat c) Garantie gewerblich	Beanspruchungskl. a) Beanspruchungskl. b) Brandverhalten c) Trittschallverb. in dB d) Rutschhemmstufe e) Wärmedurchlasswiderstand in m ² K/W f) Lichtechtheit	Zertifikate/Zulassungen/Siegel a) Zertifikate/ b) Zulassungen/ c) Siegel d) Produktnorm e) Herstellungsverfahren f) PVC-frei g) phthalatfrei: verw. Weichmacher	Eignungen/Eigenschaften a) Eignungen/ b) Eigenschaften c) Besondereheiten und technische Hinweise

Ter Hürne GmbH u. Co. KG

Ramsdorfer Straße 5 - 46354 Südlohn • Telefon: 02862 / 7 01-0 • Fax: 02862 / 7 01-111
E-Mail: info@terhuerne.de • Internet: www.terhuerne.de

a) Avatara Perform b) 2022 c) 30 d) 47,99 - 52,99 e) Deutschland	a) 20 Holz 10 Stein/Keramik	a) Lack d) PP e) PP g) 6,0 mm h) 7.000 g/m ²	a) geprägt dekorsynchron b) PU-Finish/Vergütung c) gefast d) schwimmend kleben e) nein	a) 129,0 x 20,3 180,0 x 24,6 b) 77,6 x 38,7	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 20 Jahre c) 10 Jahre	a) 23/32 b) B ₁ -s1 c) 18 dB d) R9 - R10 e) 0,02 f) > 6	a) -A+ -Blauer Engel -Eco-Institut b) EN 16511 c) Doppelbandpresse d) ja e) ja	a) -antimikrobiell b) -passende Sockelleisten
---	--------------------------------	---	--	---	---------------------------	---	---	--	---

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21 - 32832 Augustdorf • Telefon: 05237 / 6 09-0 • Fax: 05237 / 6 09-309
E-Mail: info@wineo.de • Internet: www.wineo.de

a) Wineo 1000 b) IV/2020 c) 28 d) 49,95 e) Deutschland	a) 20 Holz 8 Stein/Keramik	a) PU b) PU g) 5,0 mm	a) geprägt c) gefast d) schwimmend e) nein	a) 129,5 x 19,5 b) 85,9 x 39,7	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 30 Jahre	a) 23/32 b) C ₁ -s1 c) 6 dB (16 dB mit Silent Comfort Unterlage) d) R9 e) 0,01 f) 7	a) -abZ -Blauer Engel -A+ -Greenguard -M1 -Floorscore -TÜV-Proficert Premium -C2C b) EN 16776 c) Extrusionsverfahren d) ja e) ja	a) -antimikrobiell -öl-/fettbeständig -säure-/laugenbeständig b) -passende Sockelleisten
---	-------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------	--	---	---	--

a) Wineo 1000 (ML) b) IV/2020 c) 10 d) 49,95 e) Deutschland	a) 10 Holz	a) PU g) 9 mm	a) geprägt c) gefast d) schwimmend e) nein	a) 184,5 x 23,7 b) -Raumplaner (onl./App) c) 3.000 d) 3.000	b) -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2Tage) -Shop-in-Shop Konzept -Verlege- und Verkaufsseminare b) 30 Jahre	a) 23/32 b) C ₁ -s1 c) 15 dB d) R9 e) 0,06 f) 7	a) -abZ -Blauer Engel -A+ -TÜV-Proficert Premium -C2C b) ISO 20326 c) Extrusionsverfahren d) ja e) ja	a) -antimikrobiell -öl-/fettbeständig -säure-/laugenbeständig b) -passende Sockelleisten
--	------------	------------------	---	--	---------------------------	--	---	---	--

Lothar Zipse e. Kfm.

Tullastraße 26 - 79341 Kenzingen • Telefon: 07644 / 91 19-0 • Fax: 07644 / 91 19-34
E-Mail: info@ziro.de • Internet: www.ziro.de

a) Ceralan plus c) 20 d) ab 54,90	a) 10 Holz 10 Stein/Keramik	a) UV-Lack d) mineralische Verbundplatte 6,0 mm e) integr. Dämmunterlage 1,5 mm g) 7,5 mm h) 12.300 g/m ²	a) glatt b) UV-Lack c) gefast d) schwimmend e) nein	a) 123,5 x 20 b) 92 x 46	a) -Digitaldruck b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre c) 5 Jahre	a) 23/33 b) A2 _s -s1 c) 19 dB d) R10 e) 0,05 f) 7/8	a) -Blauer Engel d) ja e) ja	a) -antimikrobiell b) -passende Sockelleisten -Dekore auch individuell im Digitaldruck
--	--------------------------------	--	---	-----------------------------	--	---	---	------------------------------------	---

a) Dekolan c) 9 d) ab 34,90	a) 9 Holz	a) PP 0,3 mm d) HDF 5,0 mm e) Presskork 1,2 mm g) 6,5 mm h) 5.500 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) glatt d) schwimmend e) nein	a) 120,5 x 21,5 b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre c) 5 Jahre	a) 23/33 b) E ₁ c) 14 dB d) R10 e) 0,06 f) 6/7	d) ja	a) b) -passende Sockelleisten
--	-----------	--	--	---	--	---	--	-------	----------------------------------

a) Dekolan plus c) 9 d) ab 46,90	a) 9 Holz	a) PP 0,3 mm b) Presskork 1,7 mm d) HDF 6,0 mm e) Presskork 2,5 mm g) 10,5 mm h) 7.500 g/m ²	a) geprägt b) PU-Finish/Vergütung c) glatt d) schwimmend e) nein	a) 120,0 x 21,0 b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	b) -Logo-/Intarsienservice -Raumplaner (onl./App)	a) -Musterkarten/-bücher -Musterversand (2Tage) -Verlege- und Verkaufsseminare b) 15 Jahre c) 5 Jahre	a) 23/33 b) E ₁ c) 18 dB d) R10 e) 0,09 f) 6/7	d) ja	a) b) -passende Sockelleisten
---	-----------	--	--	---	--	---	--	-------	----------------------------------