

db

deutsche
bauzeitung
*Zeitschrift für Architekten
und Bauingenieure*

[157. Jahrgang.
EURO 19,60.
Ausland EURO 20,30. 25,40 CHF
1569
ISSN 0721-1902.

1-2.2023

FEIERN UND ZUSAMMEN- KOMMEN





5



6



7



8



9



10

TÄUSCHEND ECHT

8

Der elastische Polyurethanbelag »Purline Bioboden Wineo 1000« ist durch »Nature Surface« und v.a. in Kombination mit dem ultramatten Finish kaum von echtem Holz oder Stein zu unterscheiden. Die Premiumvariante »Wineo 1000 Wood XL« umfasst 12 Holzdekore im XL-Format mit 21 unterschiedlichen Dielen je Dekor. In diesem Fall ist es die Variante »Intensive Oak Honey« mit ihrer matten Oberfläche und der dezenten Maserung. Es entstehen keine optisch wahrnehmbaren Wiederholungen in der verlegten Fläche. Insbesondere die umlaufende V4-Fuge unterstreicht die Authentizität der XL-Dielen. Der Boden basiert auf »Ecuran«, ein eigens entwickelter Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu überwiegenden Teilen aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide besteht. Er kommt ohne den Zusatz von Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel aus. Der Boden ist fußwarm, gelenkschonend, geräuscharm, fleckenunempfindlich sowie leicht zu reinigen.

~Gabriele Benitz

{ Wineo

www.wineo.de